



Regione
Lombardia

ASL Pavia

COMUNICATO

Campagna vaccinale contro l'influenza

L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia promuove, presso le proprie strutture distrettuali di cui all'elenco allegato - a partire da **mercoledì 14 novembre 2012** - la campagna vaccinale contro l'influenza.

L'influenza è una malattia virale acuta contagiosa che si trasmette per via aerea attraverso le goccioline di saliva emesse con la tosse, con gli starnuti o parlando. Si manifesta con febbre, mal di testa, malessere generale, dolori muscolari diffusi, tosse catarrale e raffreddore, con possibilità d'insorgenza di complicanze cardiocircolatorie, dell'apparato respiratorio (polmoniti e broncopolmoniti) e più raramente complicanze neurologiche quali ad esempio encefaliti.

Per prevenire l'influenza esiste una vaccinazione specifica. La protezione indotta dal vaccino comincia due settimane dopo l'inoculazione e perdura per un periodo di alcuni mesi, poi tende a declinare. Per questo, e perché possono cambiare i ceppi in circolazione, è utile ripetere la vaccinazione all'inizio di ogni stagione influenzale.

In presenza di una buona corrispondenza fra la composizione del vaccino e i virus influenzali circolanti, l'efficacia stimata della vaccinazione in adulti sani varia dal 70 al 90%; nei bambini e ragazzi fino a 16 anni è pari al 60-70%. L'efficacia del vaccino dipende anche dall'efficacia della risposta anticorpale, questo significa che se il sistema immunitario è compromesso, a causa di terapie specifiche o di patologie in atto, l'immunità conferita dalla vaccinazione potrebbe non essere ottimale.

Occorre anche ricordare che, particolarmente nella stagione fredda, sintomi simili a quelli dell'influenza possono essere provocati da altri virus o batteri, contro i quali il vaccino antinfluenzale non può essere ovviamente efficace.

Controindicazioni alla vaccinazione antinfluenzale sono rappresentate da: età inferiore ai sei mesi, gravi reazioni allergiche a precedenti vaccinazioni o a componenti del vaccino, malattie acute in atto, con o senza febbre (il medico valuterà se rinviare la vaccinazione); il vaccino antinfluenzale non deve essere somministrato anche a chi abbia manifestato una Sindrome di Guillain Barré (malattia del sistema nervoso periferico) entro 6 settimane dalla somministrazione del vaccino stesso; un precedente di tale Sindrome, anche non correlato al vaccino, deve comunque essere riferito al medico che valuterà l'opportunità di vaccinare o meno.

Occorre sempre riferire al medico prima della vaccinazione l'eventuale assunzione di farmaci o effettuazione di terapie e qualsiasi patologia di rilievo in atto o pregressa comprese eventuali allergie. Dopo la vaccinazione nella sede dell'iniezione si possono presentare dolore, arrossamento e gonfiore. Si può anche avere malessere, febbre, mal di testa, dolori muscolari o articolari. Queste reazioni sono in genere di breve durata (1 -2 giorni). Rare sono complicanze quali reazioni allergiche, vasculite, trombocitopenia (diminuzione delle piastrine), linfadenopatia (ingrossamento dei linfonodi), nevralgie, parestesie (formicolii, bruciore, ...), convulsioni febbrili, disturbi neurologici. Sono possibili, anche se molto rare, complicazioni legate alla pratica iniettiva (esempio: ascesso).

Maggiori informazioni possono essere richieste al proprio medico oppure rivolgendosi agli ambulatori vaccinali dell'A.S.L.

Per ogni vaccinazione è opportuno, dopo la somministrazione, un periodo di osservazione in sala di attesa; è, inoltre, opportuno riferire al medico qualsiasi sintomo notato nei giorni successivi alla vaccinazione.

La vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente alle persone di età pari o superiore a 65 anni e a tutti coloro che rientrano nelle categorie individuate dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia (vedi allegato).

Il principale obiettivo della campagna vaccinale è, infatti, il raggiungimento di tutti quei soggetti che, in caso di infezione, potrebbero andare incontro a gravi complicanze.

Anche quest'anno - a partire indicativamente da **giovedì 8 novembre 2012** - sarà inoltre possibile effettuare la vaccinazione presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale che aderiranno all'iniziativa.

I vaccini utilizzati per la campagna vaccinale sono, al pari di tutti i farmaci immessi in commercio, testati per le procedure di qualità e sicurezza previste dalla normativa vigente.

Si precisa che, oltre alla prevenzione mediante vaccino è consigliato osservare alcune semplici regole comportamentali che possono contribuire a ridurre la trasmissione dell'influenza quali:

- lavare spesso le mani con acqua e sapone o con l'utilizzo di detergenti a base di alcol o salviettine disinfettanti;
- coprire naso e bocca in caso di starnuti o tosse ed evitare di portare le mani non pulite a contatto con occhi, naso e bocca;
- se affetti da malattia respiratoria febbrile rimanere a casa aerando regolarmente i locali;
- utilizzare una mascherina, se si avverte una sintomatologia influenzale, quando ci si trova in ambienti sanitari ospedalieri.

N. B. Gli interessati sono invitati a presentarsi presso gli ambulatori muniti della Carta Regionale dei Servizi o tesserino sanitario, tesserino di esenzione per patologia o documentazione specialistica per i soggetti appartenenti alle categorie a rischio.



Regione
Lombardia

ASL Pavia

CAMPAGNA VACCINALE CONTRO L'INFLUENZA

CATEGORIE ALLE QUALI E' OFFERTA GRATUITAMENTE LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

- 1. soggetti di età pari o superiore a 65 anni (nati nell'anno 1947 e precedenti);**
- 2. bambini di età superiore ai 6 mesi ed adulti affetti da patologie croniche, quali:**
 - a. malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma di grado severo, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva BPCO)
 - b. malattie croniche dell'apparato cardio-circolatorio
 - c. diabete mellito ed altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30 e gravi patologie concomitanti)
 - d. neoplasie
 - e. malattie renali con insufficienza renale
 - f. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
 - g. malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
 - h. malattie congenite o acquisite che comportino carenza di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
 - i. patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
 - j. patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
 - k. epatopatie croniche;
- 3. bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;**
- 4. donne che saranno nel secondo e terzo trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica;**
- 5. persone residenti presso strutture socio-sanitarie per anziani o disabili;**
- 6. medici e personale sanitario di assistenza, personale di assistenza di case di riposo ed anziani a domicilio, volontari dei servizi sanitari di emergenza.**

Le revisioni sistematiche hanno dimostrato che proprio in questo gruppo vi è evidenza di efficacia, anche ai fini della limitazione complessiva nella diffusione del contagio tra la popolazione;
- 7. persone conviventi con soggetti portatori di patologie di cui al punto 2.;**
- 8. soggetti appartenenti ai seguenti servizi pubblici di primario interesse collettivo:**
 - a. personale delle Forze di Polizia
 - b. Vigili del fuoco
 - c. personale addetto alla Polizia Penitenziaria

Per i soggetti adulti della Pubblica Amministrazione, la vaccinazione (vaccino e somministrazione) è interamente a carico del datore di lavoro, in quanto rientrante nella normativa sulla Legislazione del Lavoro (D.Lgs 81/2008): docenti, dipendenti pubblici, addetti alle Poste, Polizia Municipale, Forze Armate, ecc.;
- 9. personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali (suini e volatili) che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:**
 - a. allevatori
 - b. addetti alle attività di allevamento
 - c. addetti al trasporto di animali vivi
 - d. macellatori e vaccinatori
 - e. veterinari pubblici e libero-professionisti

L'individuazione degli addetti degli allevamenti di suini e volatili avverrà a cura del medico competente, che provvederà ad inviarli con idonea certificazione all'ASL di residenza.

**CAMPAGNA VACCINALE CONTRO L'INFLUENZA STAGIONALE
2012 - 2013**
DISTRETTO PAVESE

COMUNE	GIORNO	ORARI
PAVIA V.le Indipendenza, 3	dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 a partire da Mercoledì 14/11 fino a Venerdì 7/12	
AMBULATORIO PEDIATRICO (0-14 anni) PAVIA V.le Indipendenza, 5	Le vaccinazioni per l'età pediatrica (0-14 anni) vengono programmate su appuntamento da concordare telefonando dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 al seguente numero: 0382.432435	
CAVA MANARA P.zza V. Emanuele, 7	Giovedì 15/11	10.00-11.00
	Lunedì 19/11	
	Giovedì 22/11	
	Lunedì 26/11	
	Giovedì 29/11	
	Lunedì 03/12	
	Giovedì 06/12	
CERTOSA DI PAVIA V.le Partigiani, 53	Mercoledì 14/11	14.00-15.00
	Mercoledì 21/11	14.00-15.00
	Venerdì 23/11	09.00-12.00
	Mercoledì 28/11	14.00-15.00
	Mercoledì 05/12	14.00-15.00
CORTEOLONA V.le Longobardi, 3	Mercoledì 14/11	9.00-11.00
	Venerdì 16/11	9.00-10.00
	Martedì 20/11	9.00-11.00
	Mercoledì 21/11	9.00-11.00
	Venerdì 23/11	9.00-10.00
	Lunedì 26/11	9.00-11.00
	Mercoledì 28/11	9.00-11.00
	Venerdì 30/11	9.00-10.00
	Martedì 04/12	9.00-11.00
Mercoledì 05/12	9.00-11.00	
VIDIGULFO Via Marconi, 20	Giovedì 15/11	9.00-11.30
	Martedì 20/11	14.00-15.00
	Giovedì 22/11	9.00-11.30
	Martedì 27/11	14.00-15.00
	Giovedì 29/11	9.00-11.30
	Martedì 04/12	14.00-15.00

**CAMPAGNA VACCINALE CONTRO L'INFLUENZA STAGIONALE
2012 - 2013**
DISTRETTO LOMELLINA

COMUNE	GIORNO	ORARI
VIGEVANO V.le Montegrappa, 5	Mercoledì 14/11	14.00-16.00
	Giovedì 15/11	
	Lunedì 19/11	
	Mercoledì 21/11	
	Giovedì 22/11	
	Lunedì 26/11	
	Mercoledì 28/11	
	Giovedì 29/11	
	Lunedì 3/12	
	Mercoledì 5/12	
	Giovedì 6/12	
VIGEVANO CENTRO SOCIALE ANZIANI Via Sacchetti, 3	Giovedì 15/11	9.00-11.00
	Giovedì 22/11	
	Giovedì 29/11	
AMBULATORIO PEDIATRICO (0-14 anni) VIGEVANO V.le Montegrappa, 5	Le vaccinazioni per l'età pediatrica (0-14 anni) vengono programmate su appuntamento da concordare telefonando al numero: 0381.333544	
GARLASCO Via Matteotti, 34	Mercoledì 14/11	9.00-12.00
	Mercoledì 21/11	9.00-11.30
	Mercoledì 28/11	9.00-11.30
	Martedì 4/12	14.00-16.00
MORTARA Via Fagnani, 5	Mercoledì 14/11	14.00-16.00
	Martedì 20/11	9.00-12.00
	Mercoledì 21/11	14.00-16.00
	Martedì 27/11	9.00-12.00
	Mercoledì 5/12	14.00-16.00

**CAMPAGNA VACCINALE CONTRO L'INFLUENZA STAGIONALE
2012 - 2013**
DISTRETTO OLTREPO

COMUNE	GIORNO	ORARI
VOGHERA Via Barengli, 22 c/o Pollambulatorio	Mercoledì 14/11	09.00-11.00
	Giovedì 15/11	
	Venerdì 16/11	
	Lunedì 19/11	
	Martedì 20/11	
	Mercoledì 21/11	
	Giovedì 22/11	
	Venerdì 23/11	
	Lunedì 26/11	
	Martedì 27/11	
	Mercoledì 28/11	
	Giovedì 29/11	
	Venerdì 30/11	
	Lunedì 3/12	
	Martedì 4/12	
Mercoledì 5/12		
Giovedì 6/12		
Venerdì 7/12		
AMBULATORIO PEDIATRICO (0-14 anni) VOGHERA Viale Repubblica, 88	Le vaccinazioni per l'età pediatrica (0-14 anni) vengono programmate su appuntamento da concordare telefonando al numero: 0383.695285	
BRONI Via Emilia, 351 c/o Ospedale Arnaboldi	Mercoledì 14/11	9.00-11.00
	Giovedì 15/11	14.00-15.30
	Mercoledì 21/11	9.00-11.00
	Giovedì 22/11	14.00-15.30
	Mercoledì 28/11	9.00-11.00
	Giovedì 29/11	14.00-15.30
	Mercoledì 5/12	9.00-11.00
Giovedì 6/12	14.00-15.30	
AMBULATORIO PEDIATRICO (0-14 anni) BRONI Via Emilia, 351 c/o Ospedale Arnaboldi	Le vaccinazioni per l'età pediatrica (0-14 anni) vengono programmate su appuntamento da concordare telefonando al numero: 0385.582103	
CASTEGGIO Via M. Torta, 2	Mercoledì 14/11	10.30-12.00
	Mercoledì 21/11	
	Mercoledì 28/11	
VARZI Via Repetti, 11 c/o Ospedale	Mercoledì 14/11	14.00-16.00
	Mercoledì 21/11	
	Mercoledì 28/11	